

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №91
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
(Межрегиональное управление №91 ФМБА России)

ул. Гоголя, 10, г. Лесной, Свердловская обл., 624200 (34342) тел. 2-69-36 факс 2-69-36, 2-69-37
E-mail: ru91@fmbamail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 04д-22 п

*Межрегиональное управление №91 ФМБА
России, Свердловская область, город
Лесной, улица Гоголя, 10*

(место составления акта)

« 27 » февраля 2020 г.

09 часов 30 минут

(время составления акта)

По адресу / адресам:

Свердловская область, город Лесной, улица Юбилейная, 5

(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Межрегионального
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

управления №91 ФМБА России от « 16 » января 20 20 г. № 11

была проведена плановая, выездная проверка в отношении
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
сад №28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей» (далее по тексту – МБДОУ
«Детский сад №28 «Ветерок»)

Дата и время проведения проверки:

• « _____ » _____ 20 _____ г.

с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность

• « _____ » _____ 20 _____ г.

с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

18 рабочих дней с 03 февраля 2020 года по 27 февраля 2020 года


(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

Межрегиональное управление №91 Федерального медико-биологического агентства
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Майкова В. В.
(фамилии, инициалы)


(подпись)

« 20 » января 20 20 г. 14 часов 30 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о
согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

специалисты Межрегионального управления №91 ФМБА России: начальник отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
санитарного надзора Ковалева Елена Константиновна, начальник отдела эпидемиоло-
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности
гического надзора Копылов Валерий Анатольевич, главный специалист – эксперт отдела
экспертов и / или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
санитарного надзора Махнева Татьяна Кирилловна, главный специалист-эксперт
выдавшего свидетельство

отдела санитарного надзора Шевченко Ирина Алексеевна, старший специалист I разря-
да отдела эпидемиологического надзора Помыткина Светлана Валентиновна,
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии №91 Федерального медико-биологического агентства»
(аттестат аккредитации, выданный Федеральной службой по аккредитации
№РА.RU.710142 от 23 мая 2016 года).

При проведении проверки присутствовали:

заведующий МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» Майкова Вера Викторовна,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
заместитель заведующего по ВМР Шнейдер Елена Эдуардовна, заместитель
представителя юридического лица; уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
заведующего по ХЧ Мелентьева Наталья Николаевна
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)


Данные о применении специальных технических средств в ходе проверки:

не применялись

№ п/п	Данные о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе	Учитываемые данные
1	2	3
1	Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку)


(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна
(Фамилия, имя, отчество)


		осуществлением деятельности по познавательнo-речевому развитию детей»
2	Юридический адрес:	624205, Свердловская область, город Лесной, улица Юбилейная, 5
3	Адрес мест фактического расположения:	624205, Свердловская область, город Лесной, улица Юбилейная, 5
4	Телефон, факс, электронная почта	6-27-37
5	ОГРН	1026601768984 от 31.12.2002
6	ИНН	6630007052
7	Фамилия, имя, отчество руководителя проверяемого субъекта	Майкова Вера Викторовна
8	телефон	6-27-37
9	Количество работающих, всего в том числе женщин; инвалидов	52 49 0
10	Количество работающих подростков в том числе женщин	нет нет
11	Виды деятельности юридического лица с указанием кодов ОКВЭД	85.11 образование дошкольное, 85.41.9 образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 56.29.4 деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание, 88.91.предоставление услуг по дневному уходу за детьми

МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» - дошкольное образовательное учреждение с 12-часовым пребыванием детей. Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий городского округа «Город Лесной» в сфере организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Основным предметом деятельности учреждения является реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2-х месяцев и до прекращения образовательных отношений.

МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» функционирует при наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности №15402 от 30 декабря 2011 года, санитарно-эпидемиологического заключения №66.91.05.851.М.000269.12.11 от 05.12.2011 года (бессрочно) о его соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку



(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна

(Фамилия, имя, отчество)

МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» размещен в отдельно стоящем 2-этажном здании на обособленном земельном участке. Здание построено в 1967 году, в 2012-2014 годах проведен капитальный ремонт здания (выборочный), выборочный косметический ремонт помещений учреждения проводится ежегодно.

Территория МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» ограждена забором и кустарниковыми насаждениями. Перед началом летнего сезона – в мае 2019 года – специалистами ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России проводилась акарицидная (противоклещевая) обработка территории детского сада.

На земельном участке дошкольного образовательного учреждения выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, и общую физкультурную площадку. На территории каждой групповой площадки имеются прогулочные веранды (теневые навесы). На территории дошкольного учреждения имеется складское помещение, установлен контейнер для сбора бытовых отходов. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется своевременно. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Компания «Рифей» по договору №РФ03КО02081801 от 07 ноября 2019 года «На оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Здание дошкольного образовательного учреждения построено по типовому проекту. Все входы в здание оборудованы тамбурами.

В здании дошкольного учреждения функционирует 11 групповых ячеек, в том числе 3 групповые ячейки для детей раннего возраста и 8 – для детей дошкольного возраста (списочный состав на 01 февраля 2020 года – 220 детей), имеются: пищеблок, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда, 2 административных помещения, постирочная.

Наполняемость групп дошкольного образовательного учреждения детьми отвечает требованиям санитарных правил и нормативов.

В состав каждой групповой ячейки дошкольного образовательного учреждения входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи и сна детей), туалетная. Для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды во всех групповых оборудованы буфетные зоны. Дневной сон детей в группах организован в спальнях на стационарных кроватях, в группе №19 - на трансформируемых (выкатных) трехуровневых кроватях.

Все дети дошкольного образовательного учреждения обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. Полотенца, постельное белье, постельные принадлежности промаркированы. Стирка постельного белья, индивидуальных полотенец, санитарной одежды работников осуществляется в постирочной дошкольного учреждения. Постирочная имеет следующий набор помещений: стиральная, гладильная и помещение для хранения чистого белья и одежды. График приема грязного белья и выдачи чистого белья составлен с учетом отсутствия пересечения потоков грязного и чистого белья.

Водоснабжение здания дошкольного учреждения централизованное холодное и горячее. Помещения пищеблока, буфетные и туалетные всех групповых ячеек учреждения

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку)



(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна

(Фамилия, имя, отчество)

оборудованы резервными источниками горячего водоснабжения – электрическими нагревателями воды накопительного типа.

Отопление помещений дошкольного образовательного учреждения центральное водяное. В качестве нагревательных приборов используются чугунные радиаторы, расположенные в нишах под оконными проемами. Все отопительные приборы имеют ограждающие устройства.

Все основные помещения дошкольного учреждения имеют естественное освещение. Для общего искусственного освещения помещений учреждения предусмотрены светильники с люминесцентными лампами. Сбор, обезвреживание и транспортирование опасных отходов производства и потребления (люминесцентных ламп) осуществляет по мере необходимости общество с ограниченной ответственностью «Урал-Эко» (г. Екатеринбург, лицензия 066 №00310 от 10 апреля 2018 г.), представлены для контроля договор №1045/4У/2019 от 18 октября 2019 год и последний акт приемки-сдачи ламп №726 от 31 октября 2019 года.

Режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности составлены с учетом возрастных особенностей детей.

Занятия по физической культуре включены в основную образовательную программу. Занятия по физической культуре проводятся для детей раннего возраста 2 раза в неделю по подгруппам в групповой, для детей дошкольного возраста - 3 раза в неделю, из которых два раза в неделю в физкультурном зале и один раз в неделю на улице. Для мытья спортивного оборудования и инвентаря выделен отдельный уборочный инвентарь и ветошь.


Питание детей 4-х разовое, организовано в групповых помещениях. Интервалы между приемами пищи не превышают 4-х часов. Пища готовится на пищеблоке дошкольного образовательного учреждения. Пищеблок размещен на I этаже здания, работает на сырье. Пищевые продукты и продовольственное сырье, поступающие на пищеблок дошкольного учреждения, имеют сопроводительные документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Условия и сроки хранения имеющихся пищевых продуктов и продовольственного сырья не нарушены, необходимая документация имеется, заполняется своевременно. Пищеблок обеспечен достаточным количеством холодильного оборудования для хранения пищевых продуктов. Контроль за соблюдением температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима. Складское помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда имеются в достаточном количестве, промаркированы. Тепловое и холодильное оборудование пищеблока детского сада в исправном состоянии. Проверка работы электрического, технологического и холодильного оборудования, замеры температур в жарочных шкафах на пищеблоке, обследование силовых и осветительных электрических щитов, плановый осмотр и ревизия вентиляционного оборудования проведены 02 августа и 12 августа 2019 года специалистами ООО «Сияние», акты представлены для контроля.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных изделий. На пищеблоке проводится ежедневная витаминизация 3-х блюд

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку



(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна
(Фамилия, имя, отчество)

аскорбиновой кислотой. Выдача готовой пищи на пищеблоке в групповые осуществляется после проведения контроля бракеражной комиссией, результаты контроля комиссии регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. Доставка пищи от пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных промаркированных емкостях (кастрюлях с крышками).

Для детей дошкольного учреждения организован питьевой режим с использованием кипяченой воды. Вода кипятится на пищеблоках детского учреждения, доставляется в группы в групповой кухонной посуде (эмалированных чайниках с маркировкой «вода кипяченая»), сроки реализации кипяченой воды соблюдаются.

В МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» на I этаже здания оборудован медицинский блок, состоящий из медицинского и процедурного кабинетов. Медицинский блок имеет самостоятельный вход из коридора. В дошкольном учреждении работают врач-педиатр и медицинская сестра – работники ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.

В МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» санитарное состояние помещений удовлетворительное: для уборки помещений групповых ячеек выделен уборочный инвентарь, ветошь; для уборки туалетных помещений уборочный инвентарь и ветошь имеют сигнальную маркировку. Мытье игрушек осуществляется ежедневно, кукольная одежда стирается по мере загрязнения. Игрушки, предназначенные для игр на прогулочных участках, хранятся в помещении на прогулочных верандах.

Профилактическая дезинсекция и дератизация проводится ежемесячно специалистами отдела профилактической дезинфекции ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России по договору №100 от 29 июля 2019 года, последняя обработка помещений против насекомых и грызунов проведена 14 февраля 2020 года, акты ежемесячных выполненных работ представлены для контроля.

Все работники дошкольного учреждения имеют личные медицинские книжки установленного образца, в которые внесены результаты периодического медицинского осмотра. Все работники детского сада привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, периодический медицинский осмотр работниками пройден своевременно.

Работники, деятельность, которых связана с воспитанием и обучением детей, дезинфекционной деятельностью, имеют гигиеническую подготовку и аттестацию.

В МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» разработана и утверждена руководителем учреждения программа производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в дошкольном образовательном учреждении.

Результаты проверки обсуждены с руководителем дошкольного образовательного учреждения.


В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. В групповых комнатах №№1, 2, 15 и 19 МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» искусственное освещение по параметру коэффициент пульсации в объеме проведенных измерений превышает нормируемый показатель, что подтверждается экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России №

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91

ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку


(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна
(Фамилия, имя, отчество)

57/1-0/2020 от 21 февраля 2020 года (аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.710142 от 23.05.2016 г.) и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; пункта 3.3.1. (пункт 62 таблицы №2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок», заведующий МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» В.В. Майкова).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

- Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора):

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

27 февраля 2020 года

(дата внесения записи (заполняется при проведении выездной проверки))



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:



(подпись проверяющего)

(заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту прилагаются:

экспертные заключения о соответствии результатов лабораторных исследований

(акты (протоколы) отбора проб (образцов) продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения)

(испытаний), инструментальных измерений государственным санитарно-

проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения работников (должностных лиц) юридического лица, индивидуального

эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам (аттестат
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку



(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна

(Фамилия, имя, отчество)

аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.710142 от 23.05.2016 г.); протоколы ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА России лабораторных исследований (испытаний) и инструментальных измерений: питьевой воды и горячей воды №№171, 172 от 17 февраля 2020 года и от 07 февраля 2020 года на 5 л. в 1 экз.; №170 от 10 февраля 2020 года на 1 л. в 1 экз., №№165, 167 от 17 февраля 2020 года и от 10 февраля 2020 года на 4 л. в 1 экз., №№166, 168 от 17 февраля 2020 года и от 11 февраля 2020 года на 6 л. в 1 экз., №214 от 25 февраля 2020 года и от 21 февраля 2020 года на 3 л. в 1 экз.; параметров микроклимата №№П 23, П 35 от 18 февраля 2020 года и от 17 февраля 2020 года на 8 л. в 1 экз.; параметров искусственного освещения №№ П 24, П 36 от 18 февраля 2020 года и от 17 февраля 2020 года на 8 л. в 1 экз., световой среды №57/1-0/2020 от 21 февраля 2020 года на 10 л. в 1 экз.; функциональных размеров мебели №Ф-1 от 18 февраля 2020 года и от 06 февраля 2020 года на 5 л. в 1 экз.; воздуха закрытых помещений №Х 25 от 18 ноября 2020 года и от 14 февраля 2020 года на 3 л. в 1 экз.; температуры горячей воды № Т-7 от 20 февраля 2020 года и от 06 февраля 2020 года на 2 л. в 1 экз.; смывов с объектов внешней среды №№160, 163 от 17 февраля 2020 года и от 06 февраля 2020 года на 6 л. в 1 экз., №№159, 162 от 17 февраля 2020 года и от 07 февраля 2020 года на 4 л. в 1 экз., №161 от 17 февраля 2020 года и от 10 февраля 2020 года на 2 л. в 1 экз., №213 от 21 февраля 2020 года и от 19 февраля 2020 года на 2 л. в 1 экз.; акты (протоколы) отбора образцов (проб) смывов №70 от 06 февраля 2020 года на 2 л. в 1 экз., №84 от 18 февраля 2020 года на 1 л. в 1 экз.; акты (протоколы) отбора образцов (проб) №69 от 06 февраля 2020 года на 2 л. в 1 экз., №85 от 18 февраля 2020 года на 1 л. в 1 экз.; акты (протоколы) регистрации выхода на объект №7 от 06 февраля 2020 года на 1 л. в 1 экз., №№67, 68 от 10 февраля 2020 года на 4 л. в 1 экз., №83 от 13 февраля 2020 года на 2 л. в 1 экз., №№86, 87 от 14 февраля 2020 года на 4 л. в 1 экз.; заверенная копия приказа заместителя начальника УО по ДОУ В. И. Яшиной от 01 апреля 1993 года №76 «О переводе на должность заведующей детским комбинатом №828» на 1 л. в 1 экз., приказ заведующего МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» В. В. Майковой №17/ЛС от 03 февраля 2020 года «О назначении» на 1 л. в 1 экз.; копия должностной инструкции заведующего МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» на 2 л. в 1 экз.; приказ заведующего МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» В. В. Майковой №98/ОД от 28 января 2020 года «О назначении ответственных лиц на период проведения плановой выездной проверки» на 1 л. в 1 экз.; список работников детского сада на 3 л. в 1 экз.; информация о площадях групповых (игровых) помещений и наполняемости групп детьми на 1 л. в 1 экз.; режим дня воспитанников на 3 л. в 1 экз.; расписание образовательной деятельности на 2019 – 2020 учебный год на 3 л. в 1 экз.; заверенная копия утвержденной руководителем программы производственного контроля на 12 л. в 1 экз., копия списка детей, обследованных на энтеробиоз на 4 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник отдела
санитарного надзора Межрегионального
управления №91 ФМБА России

должность лица, проводившего проверку)

(подпись)

Ковалева
Елена
Константиновна

(фамилия, имя, отчество)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку)


(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна

(Фамилия, имя, отчество)

начальник отдела эпидемиологического
надзора Межрегионального управления №91
ФМБА России

(должность лица, проводившего проверку)


(подпись)

Копылов
Валерий
Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)


главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Межрегионального
управления №91 ФМБА России


(подпись)

Махнева
Татьяна
Кирилловна

главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Межрегионального
управления №91 ФМБА России


(должность лица, проводившего проверку)


(подпись)

Шевченко
Ирина
Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

старший специалист I разряда отдела
эпидемиологического надзора
Межрегионального управления №91 ФМБА
России

(должность лица, проводившего проверку)


(подпись)

Помыткина
Светлана
Валентиновна
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

и. о. заведующего МБДОУ «Детский сад №28
«Ветерок»

(должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)


(подпись)

Шнейдер Елена
Эдуардовна
(фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии))

« 24 » февраля 20 20 г.

Акт по результатам проверки составлен на

5 листах в 2 экземплярах

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(уполномоченное должностное лицо (руководитель группы), проводившее проверку)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Материалы по результатам проверки приняты:

« _____ » 20 20 г.

(подпись руководителя или уполномоченного
должностного лица)

(фамилия, имя, отчество)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку)


(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна
(Фамилия, имя, отчество)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464177

Владелец Шнейдер Елена Эдуардовна

Действителен с 26.10.2023 по 25.10.2024